



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

✉ 4177 **FÖLDES**, Karácsony Sándor tér 5. ☎: (54) 531 – 000

E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám: F/4085-../2022.

5.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

az önkormányzati energiatakarékosági intézkedések megtételére

Előterjesztő: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Készítette: Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FÖLDES, 2022. OKTÓBER 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A veszélyhelyzet ideje alatt egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm.rendelet 2.§ (7) bekezdése értelmében az önkormányzatok az önkormányzati bérlakások kivételével 2022. augusztus 1-től kikerültek az egyetemes szolgáltatás alól, azaz nem minősülnek lakossági fogyasztóknak. 2022. augusztus 1-től 2022. december 31-ig végső menedékes jogcímen a lakossági ártól magasabb, de a versenypiaci árnál alacsonyabb áron juthatunk az energiahordozókhoz. Az energiaárak drasztikus emelkedésére tekintettel a képviselő-testület a 2022. szeptember 30-i ülésén felkérte az intézmények vezetőit, hogy az általuk használt épületek energiafogyasztásának csökkentésére tegyenek javaslatot. Az intézmények áram és gázfogyasztásának összefoglaló táblázatát az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza, melyből látható, hogy a gázfogyasztás az év utolsó öt hónapjában 5.770.500 Ft-tal, az áramfogyasztás 295.555 Ft-tal emelkedett. Az intézményvezetők javaslatai, és az időközben megtett intézkedések a következők:

A Karácsony Sándor Községi Ház intézményvezetőjének javaslata:

„A Karácsony Sándor Községi Ház esetében a fűtési szezonban a következő takarékosági intézkedések megtételét javaslom:

Az Árpád Mozi és a Kállai Ház telephelyeket a fűtési szezonban mentesítem a nyitvatartás alól, így a fűtés minimumra állítható. A Kállai Ház fűtését november 1-től, az Árpád Mozi fűtését október 24-től tervezem a minimumra állítani és mentesíteni az épületet a használat alól.

A telephelyeken tartott foglalkozásokat átcsoportosítom a székhelyünkre (K.S. tér 6.). Az átcsoportosítás miatt a hétfői napokon is szükséges lesz nyitvatartanunk az épületet, ezért az 5 fő technikai dolgozó mellett plusz 2 főt szükséges a közösségi házban foglalkoztatni (fürdőből áthelyezéssel).”

Intézményvezető asszonnyal egyeztetve javaslom a Kállay Tájházat 2022. november 1-től, a Mozi épületét 2022. október 24-től bezárni a fűtési szezon végéig az épületek temperáló fűtésének biztosítása mellett.

A Berettyóújfalui Tankerület Igazgatója szóban jelezte kérését, miszerint az általános iskolával közösen használt Karácsony Sándor tér 6. szám alatti épület a hétfőgeken tartson zárva, programok, rendezvények megtartására ne kerüljön sor.

Javaslom, hogy az épület hétfői nyitva tartását 2022.12.21-ig ne korlátozzuk, hogy az ez évben tervezett rendezvényeket még le tudjuk bonyolítani. Nagy rendezvényeink a Kárpátmedencei Vőfélytalálkozó, 2022. november 19-i Katalin napi bál, 2022. december 3-i Szélrózsa Néptáncgyűttes 45. évfordulója, 2022. december 10-i Karácsonyi Forgatag. Javaslom, hogy 2022.12.22-től 2023. 03. 31. közötti időszakban az intézmény szombaton és vasárnap tartson zárva, hogy a fűtési és világítási költségeket csökkenteni tudjuk.

A Mozi u. 3. szám alatti épület felújítása hamarosan befejeződik, a tényleges használatbavételt a fűtési szezont követően javaslom megkezdeni.

A Földes Községi Könyvtár igazgatójának javaslata az előterjesztés 2. mellékletében olvasható. Igazgató asszony két alternatívát vázol fel a fűtési költségek csökkentésére:

Az 1. variáció értelmében a Könyvtár csökkentett nyitva tartással heti 3 napon lenne nyitva, munkaidőben 20 °C fokon, munkaidő után 16 °C-on lenne a termosztát.

A 2. variáció esetében a nyitvatartási idő a megszokott rendben zajlana, munkaidőben 18 °C, munkaidő után 16°C fok biztosítása mellett.

Az általunk megkérdezett energetikus szerint a 1. variáció jobb megtakarítást eredményezhet, 3 napig munkaidőben 20°C, munkaidő után 18°C, és a 4 nap zárva tartáskor 16°C biztosításával. Javasolja a meglévő termosztátot programozható termosztátra cserélni.

Igazgató asszonnyal egyeztetve javaslom a Könyvtár zárva tartását elrendelni 2022. december 22-től 2022. január 8. napjáig, 11 munkanapot érintve. Zárta tartás idején a könyvvállomány megóvása érdekében a 16 °C-ot biztosítani kell. Javaslom a könyvtár csökkentett nyitva tartását, a javaslatban szereplő 1. variáció szerint.

A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ vezetőjének javaslata az előterjesztés 3. mellékletében olvasható.

Az Egészségházban a három háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat saját termosztáttal rendelkezik, szociális és gyermekjóléti szolgáltató központ fűtése a védőnői szolgálat fűtésétől függ, az irodák önállóan nem szabályozhatók, legfeljebb a radiátorok szabályozásával. A kisgyermek miatt a védőnői szolgálatnál a 22°C fokot biztosítani kell.

Az Egészségház közlekedőiben, ügyeleti szobában, emeleti pihenőben a radiátorok lecsavarása megtörtént.

A Kállay László Óvoda óvodavezetőjének javaslata a 4. számú mellékletben olvasható.

A Kállai úti óvoda épületének energetikai felújítása miatt szükséges a két óvodai csoport átköltöztetése az óvoda székhelyére, a Földes, Rákóczi utca 11. szám alá. A székhely óvoda maximális gyermeklétszámát 150 főre emeltük az alapító okirat módosításakor 2022. májusában. Óvodavezető asszony 2022. november 7-8-án tervezi az átköltözést, melyet javaslok támogatni.

Egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX.19.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdése felhatalmazást ad a fenntartónak arra, hogy a köznevelési intézményben meghatározza a biztosítandó hőmérsékletet, mely a 14. év alatti gyermekek esetében 20°C foknál alacsonyabb nem lehet.

Földes Nagyközség Jegyzőjének javaslata a következő.

„A Polgármesteri Hivatal épületének fűtéséhez szükséges földgázfogyasztás éves mennyisége a 2021/2022-es fűtési időszakban évi 1896m³, azaz 65 736 MJ volt. 2022. augusztus 1-től 428%-kal emelkedtek a gázárak, 2023. január 1-től pedig ennél is magasabb, versenypiaci áron kell vételezni a földgázt, melynek mértékéről pontos információink még nincsenek.

A Községháza épületébe bevezetett geotermikus fűtési rendszernek köszönhetően jelentősen lecsökkent az épület gázfelhasználása a beruházást megelőző időszakhoz képest. A gázkazánt csak a leghidegebb hónapokban (december, január, február) kellett beüzemelni, enyhébb hónapokban elegendő a geotermikus fűtés használata. Az irodák léghőmérséklete nem egyenletes, az emeleti irodákban és a gázkazántól távolabb eső iktató irodában, földszinti 8-as számú irodában 2 °C fokkal mindig hidegebb van a termosztáton beállított hőmérséklethez képest. A padlástér felől, a földem szigetelésének hiánya miatt az emeleti irodák, és a folyosó viszonylag gyorsan kihűlnek.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM együttes rendelet szabályozza a munkahelyek helyiségeinek, tereinek hőmérsékletét. A

rendelet 7.§ (4) bekezdése és 2. számú melléklet 1. táblázata szerint a zárt munkahelyeken szellemi munkavégzés esetén, hideg évszakban 20-22 Celsius fokot kell biztosítani.

A jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzat működőképességének fenntartása az elsődleges cél, ezért **javaslom a képviselő-testület által a Hivatal épületében a biztosítandó maximális hőmérséklet megállapítását**. Egy általam megkérdezett energetikust véleménye szerint egy kevésbé hőszigetelt épület eseténben 1°C fok csökkentéssel 5% , egy jól hőszigetelt épület esetében 7-8 % megtakarítást lehet elérni a gázfogyasztás terén.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232.§ (3) bekezdése szerint a **képviselő-testület a Kormány ajánlásának figyelembevételével a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el**. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét (ami 15 napot jelent). Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm.rendelet szabályozza, melynek 13.§ (1) bekezdése szerint az igazgatási szünet időtartama

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

Az évek során kialakult gyakorlat, továbbá az éves szabadságolási ütemterv is azt mutatja, hogy a Hivatal dolgozóinak nagy része a nyári szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét.

A 2022. december 22-től 2022. december 30-ig terjedő igazgatási szünet elrendelése esetén a Hivatal épületében a gázfűtést 2022. december 22-től 2023. január 1-ig terjedő időszakra, 11 napra minimálisra lehetne állítani. A geotermikus fűtés elegendő az épület fűtésére.

A Korm.rendelet 14. § -a szerint: „Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.”

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nem lesz, kizárólag a halaszthatatlan (pl. halálesettel kapcsolatos anyakönyvi ügyek) ügyekben kerülhet sor ügyintézésre telefonos egyeztetést követően. Délelőttönként 08 órától 12 óráig telefonos ügyeletet tartunk. A pénzügyi zárások, jelentések elvégzéséről és az egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról az igazgatási szünet alatt is gondoskodni kell, ezért az ügyfélszolgálati irodát és az egyik pénzügyi irodát, szükség esetén az anyakönyvvezető irodáját a munkavégzés idejére olajradiátorral tervezzük fűteni.

Javaslom a Földesi Polgármesteri Hivatalban az **igazgatási szünet elrendelését 2022. december 22. (csütörtök) – december 30. (péntek)** közötti időtartamra, mely összesen 6 munkanapot érintene.

2023. január 2-től 2022. március 31-ig részleges home office bevezetését javaslom a Polgármesteri Hivatalban. A hét első három napján (hétfőtől szerdáig) a dolgozók a hivatalban, csütörtökön és pénteken az otthonukban végeznék munkájukat. A jelenlegi munkarendnek megfelelő telefonos ügyeletet tartanánk, ezért egy iroda fűtését meg kell oldani.. Az intézkedés csak a pénteki 08.00-10.00 közötti ügyfélfogadást érintené, a hétfő-kedd- szerdai ügyfélfogadási rend a szokásos módon zajlik. Csütörtökön egyébként sincs ügyfélfogadás.

A hőmérséklet szabályozás, az igazgatási szünet, a részleges home office lehetőséget ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban csökkentsük a működtetés költségét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot szíveskedjen támogatni.”

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a társulás keretében működő gyermekjóléti alapellátás a Honvéd u. 2. szám alól átköltözött a Rákóczi u. 5. szám alatti épületbe. A Honvéd u. 2. szám alatti épületben konvektorok vannak, mely a hideg időszakban őrlángon fog működni.

Intézkedést tettem arra vonatkozóan, hogy a közmunkaprogram kosárfonó üzeme a Karácsony S. tér 5. szám alatti épületből (régi hatóság állatorvosi rendelő) átköltözzön a szövő/varró közfoglalkoztatás helyéül szolgáló Karácsony S. tér 1. szám alatti épületbe, így a régi épületet le lehet zárni, a konvektorok itt is csak őrlángon fognak működni.

A gáz és villamosenergia fogyasztási szokásaink figyelemmel kísérésére heti adatrögzítésre és adatszolgáltatásra kértem fel az intézményvezetőket, a püspökladányi társulás intézményvezetőjét.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2022. október 5-én megjelent a Kormány 1473/2022. (X.5.) Korm.határozata az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről, mely a drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében született. A határozat értelmében a Kormány képviseletében eljáró miniszteri biztos egyeztetéseket folytat az önkormányzatokkal, mely alapja egy olyan menedzsmentterv megléte, melyben az önkormányzat bemutatja milyen intézkedéseket tett a működési költségek fedezetének biztosítására, kiadások csökkentése érdekében. Tudomásunk szerint a nagyobb önkormányzatokat a Miniszterelnökség már megkereste, bennünket egyenlőre még nem. A Korm.határozatot az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

2022. október 21.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat/ szervezet neve	Franchisei helyi ÖNK- azonosító	2022.07.01-ig (07.31-ig)				2022.08.01-ig (2022.12.31-ig) mérő időszakban kivonata				Birtok birtokos név/változás Ft/év	2022. évi név/változás (08.01- 12.31-ig) Ft			
		Menny. (m ³)	Menny. (MWh)	Gázfelhasználás (kg/di)	Előrejelzés díjak	Illetmény (Ft)	Menny. (m ³)	Menny. (MWh)	Gázfelhasználás (kg/di)			Előrejelzés díjak	Illetmény (Ft)	%-os változás
Gáz														
Karácsony Sándor Községi Hivatal														
Fő u. 2. Mező	39N1104718050001	293	10229	4475	4158	48913	340	11869	198520	3758	302278	413,53%	151365	768825
Kálló u. 27.	39N1107587300001	231	8564	3448	2828	37296	362	12643	176341	3483	179824	482,13%	182528	712640
Mező u. 3. Fajlitán alatt, örs közösségi	39N110071358000F					0								
Füldes Községi Kánytár Fő u. 4.	39N110471849000B	272	9496	4154	3220	48374	321	11206	187430	2621	191051	430,55%	146677	733385
Füldes Nagyközségi Önkormányzata														
Karácsony S. út 1. Piac	39N112036481000F	174	6074	25786	3443	29229	196	6842	114438	2718	117156	400,82%	87927	419635
Karácsony S. út 1.	39N11185196000N	41	1431	5636	1574	7210	97	3386	56654	2004	58038	813,29%	51428	257140
Karácsony S. út 1. Szőnyváró közföld-régi szőlő, Lakás	39N110471506000Y	125	4364	17706	2129	19815	141	4922	82335	2322	84647	426,70%	64812	324000
Karácsony S. út 1. Falművelés iróda	39N112162300000	123	4294	17989	3064	20453	144	5027	84082	2342	86424	472,59%	65971	329855
Karácsony S. út 5. / régi hárszegi állatorvos rendelés	39N11183345000X	74	2483	10173	1829	13602	87	3037	50796	1932	52738	439,33%	40736	203610
Bem u. 2.	39N110471540000Q	126	4199	17932	2192	20124	149	5202	87088	2378	80386	444,18%	69262	346310
Karácsony S. út 2. Fogorvos rendelés	39N110471469000R	71	2479	9762	2704	12466	82	2863	47887	1896	49783	399,25%	37317	189585
Désk Ferenc u. 17. Építészegyház	39N110471229000S	444	15500	68287	5263	73352	527	18398	307724	5107	312831	425,32%	239279	1196395
Rákóczi u. 5. (Pápaiakápolna) Segítőkész. Napközi ellátások)	39N112162510000Q	213	7436	23755	3988	35743	247	8623	144228	3087	147315	412,19%	111372	557960
Rósvárd u. 2. (Pápaiakápolna) Segítőkész. gyermekjólét szolgálatok)	39N11283326000R	106	3300			16701	136	4148	79414	2283	81699	489,19%	64998	324990
Páva u. 1. Bacszyán	39N110472106000E	56	1955	7699	1766	9465	67	2339	39122	1787	40900	432,21%	31444	157220
Kálló Lakóutó Önkö- Működés														
Kálló u. 23.	39N110471848000G	132	4698	18945	2217	21462	165	5760	90341	2494	98815	467,04%	77673	388305
Rákóczi u. 11.(EMOGA)Földgáz munkálattól (közbeszerzés szerződés verseny jelölés #)	6089_348 1884-ÉGYÉLEK					20451		1616	7076,746-ÉGYÉLEK		20663	101,24%	232	1060
11.(EMOGA)Földgáz munkálattól (közbeszerzés munkálattól)	1300					50470		1300		50470	100,00%	0	0	
11.(EMOGA)Földgáz munkálattól (közbeszerzés munkálattól)	1300					50470		1300		50470	100,00%	0	0	
Hivatal Karácsony Sándor Önközmű														
39N110471509000J		158	5478	21464	414	21878	138	5516	92256	1418	93674	428,17%	71796	359980
Összesen														
						437706		110281,00	1844346,00		1418		1345948	6239790

ÁRAM

Számlatípus megnevezése	Számlatípus	Mozgás (K/W)	2022.07.31-ig		2022.08.01.-ig		Eltérítés (K/W)	Eltérítés %	Eltérítés (K/W)	Eltérítés %	2022. Éves Eltérítés (K/W)
			Áramfelhasználás (kWh)	Áramfelhasználás (kWh)	Áramfelhasználás (kWh)	Áramfelhasználás (kWh)					
Áram	Számlatípus	Mozgás (K/W)	Áramfelhasználás (kWh)	Áramfelhasználás (kWh)	Áramfelhasználás (kWh)	Áramfelhasználás (kWh)	Eltérítés (K/W)	Eltérítés %	Eltérítés (K/W)	Eltérítés %	2022. Éves Eltérítés (K/W)
Karácsony Sándor Községi Hiv.	Számlatípus	Mozgás (K/W)	Áramfelhasználás (kWh)	Áramfelhasználás (kWh)	Áramfelhasználás (kWh)	Áramfelhasználás (kWh)	Eltérítés (K/W)	Eltérítés %	Eltérítés (K/W)	Eltérítés %	2022. Éves Eltérítés (K/W)
E-012. Mező (napóram, rendszerüzemeltetett díj)	EU000130-11- 500000000000001212917	0	0	154	0	154	121	78,57%	33	21,43%	-865
Közfűtés	EU000130-11- 500000000000001214872	153	9041	3401	53	12442	1813	80,79%	3403	72,17%	-17315
Mező u.3.sz.(fűtőgáz)	EU000130-11- 500000000000001214313	0	0	766	0	766	121	15,80%	-645	84,20%	-3225
Mező u.4.sz.(fűtőgáz)	EU000130-11- 500000000000001212965	203	7997	8769	207	12766	6716	346,27%	21861	271,24%	105305
Földes Nagyközségi Önkormányzata											
Karácsony S. tér 1. Piac	MVM HU000130-11- 5000000000001615400	153	12922	391	153	13313	391	100,00%	0	0,00%	0
Karácsony S. tér 1. Piac	OPUS HU000130-11- 5000000000001615400	0	0	4403	0	4403	4997	113,49%	594	29,70%	2970
Karácsony Sándor tér 6. azéna	MVM HU000130-11- 5000000000001687005	212	17904	541	212	18445	541	100,00%	0	0,00%	0
Karácsony Sándor tér 6. azéna	OPUS HU000130-11- 5000000000001687005	0	0	6067	0	6067	6871	113,25%	804	40,20%	4020
Fő utca, Ady E. Villogó fény	E-ON HU000130-11- 5000000000001961688	662	39120	21033	662	60133	0	0,00%	-40151	-66,78%	-300765
Huavéld utca 2. csatlakozás	E-ON, MVM HU000130-11- 5000000000001040320	42	2009	1269	43	3278	1515	73,13%	4015	223,09%	20175
Ügynök utca közfűtés	MVM HU000130-11- 5000000000001560639	1	60	177	1	237	384	319	134,60%	82	410
Ügynök utca közfűtés	MVM HU000130-11- 5000000000001027915	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Átemelő szivattyú Viagaud Tára	MVM HU000130-11- 5000000000001212946	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Átemelő szivattyú Viagaud Tára	OPUS HU000130-11- 5000000000001212946	0	0	154	0	154	154	100,00%	0	0,00%	0
Héca 038. átemelő szivattyú Karácsony Sándor tér 2. fűtőgáz rendszer közfűtés	MVM HU000130-11- 5000000000001668204	0	0	120	0	120	154	128,33%	34	170	
Karácsony Sándor tér 2. fűtőgáz rendszer közfűtés	E-ON, MVM HU000130-11- 5000000000001882581	26	1537	290	25	1827	946	4317	236,29%	2490	12459
Karácsony Sándor tér 2. fűtőgáz rendszer	MVM HU000130-11- 5000000000001216138	152	4323	387	152	4710	387	4718	100,17%	8	40
Deák Ferenc utca 17. közfűtés	MVM HU000130-11- 5000000000001215099	793	22558	7037	793	24585	2027	246,23%	58	190	
Deák Ferenc utca 17. közfűtés	OPUS HU000130-11- 5000000000001215099	0	0	21881	0	21881	22205	101,48%	324	1620	
Piac utca 56. önkormányzat	MVM HU000130-11- 5000000000001681578	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Piac utca 56. önkormányzat	OPUS HU000130-11- 5000000000001681578	0	0	154	0	154	154	100,00%	0	0,00%	0

Hírdetés u. 2. oszlopon. Lakás	E-ON	HL000130-11- S0000000000001214023	282	12985	7 867	21 852						0	0,00%	-21852	-109260
Széke utca1/30. oszlopon. Lakás	MVM	HL000130-11- S0000000000001212478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Karácsony S. tér 1.	MVM	HL000130-11- S0000000000001216102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Szabó/Városh. kőudvar.	MVM	HL000130-11- S0000000000001216102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Karácsony S. tér 1.	MVM	HL000130-11- S0000000000001216106	31	881	79	960	31	884	79	963	963	100,31%	3	15	15
Falgazdak utca	OPUS	HL000130-11- S0000000000001216106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-978	-4890	
Fabregodás utca	TT/ASZ	HL000130-11- S0000000000001216106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Karácsony S. tér 5. / rept	E-ON	HL000130-11- S0000000000001216246	44	2048	1 290	3 338						0	0,00%	-3338	-26690
hatóság általános rmből/															
Karácsony S. tér 5. / rept	MVM	HL000130-11- S0000000000001212940	5	142	13	155	5	142	13	155	155	100,00%	0	0	0
hatóság/	OPUS	HL000130-11- S0000000000001212940	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Karácsony S. tér 5. / rept	TT/ASZ	HL000130-11- S0000000000001212940	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
hatóság/															
Hévíz u. 2.	MVM, OPUS	HL000130-11- S0000000000001213906	2784	79192	7 119	86 311	2784	79327	7119	86446	86446	100,16%	135	675	675
TT/ASZ															
OPUS															
TT/ASZ															
Hévíz u. 2.	MVM	HL000130-11- S0000000000001213906	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Bavonalczó (Liget utca)	MVM	HL000130-11- S000000000000111634	308	10467	941	11 498	368	10485	941	11476	11476	100,16%	18	90	90
Bavonalczó (Liget utca)	OPUS	HL000130-11- S000000000000111634	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
TT/ASZ															
Rákóczi u 5. (Páspokalászy Szerp) (közok. Napközi ellátások)	MVM	HL000130-11- S0000000000001216103	77	2191	196	2 387	77	2193	196	2389	2389	100,08%	3	30	30
Rákóczi u 5. (Páspokalászy Szerp) (közok. Napközi ellátások)	MVM	HL000130-11- S0000000000001216299	178	5963	425	5 518	178	5973	425	5527	5527	100,16%	9	45	45
Rákóczi u 5. (Páspokalászy Szerp) (közok. Napközi ellátások)	OPUS	HL000130-11- S0000000000001216299	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
TT/ASZ															
Hévíz u. 1. szolg. lakás	MVM	HL000130-11- S0000000000001216084	30	168	803	1 061				5800	5800	113,35%	683	9415	9415
Hévíz u. 1. szolg. lakás	OPUS	HL000130-11- S0000000000001216084	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1061	-5305	
TT/ASZ															
Szörényfalva, Rákóczi utca	MVM	HL000130-11- S0000000000001201954	260	7995	663	8 060	260	7998	665	8073	8073	100,16%	13	65	65
Szörényfalva, Rákóczi utca	OPUS	HL000130-11- S0000000000001201954	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
TT/ASZ															
Pista u. 1	MVM	HL000130-11- S0000000000001212942	1828	51999	4 674	56 871	1828	52087	4674	56761	56761	100,16%	88	440	440
Közvilágítás	AUTDAX														
Közvilágítás	KB (E-ON)		9951	117605	253 392	370 197	6179	199948	330277	576225	576225	142,15%	156028	780140	780140
Kálffy utca 25	MVM	HL000130-11- S0000000000001640330	681	19371	1 739	21 110	681	19404	1739	21143	21143	100,16%	33	165	165
Rákóczi u. 11.	E-ON, MVM	HL000130-11- S0000000000001850888	738	43119	33 283	66 402	752	301397	23999	125392	125392	188,84%	58990	294950	294950
Földes Polgármesteri Hivatal Karácsony Sándor tér. 5 szám	MVM	HL000130-11- S0000000000001212942	1828	51999	4 674	56 871	1828	52087	4674	56761	56761	100,16%	88	440	440

A Földes Községi Könyvtár igazgatójától

Jeneiné Dr. Egri Izabella Polgármester Asszony részére

Tárgy: Az energiaválság intézményi működésre gyakorolt hatásának kezelési lehetőségei és járulékos feladatai a Földes Községi Könyvtárban

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az energia-veszélyhelyzet kapcsán Polgármester Asszonnal és Jegyző Asszonnal történt egyeztetés során - összhangban az októberi intézményvezetői megbeszélésen elhangzottakkal - megállapításra került, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények mindegyikében, így a könyvtárat tekintve is fel kell állítani egy olyan működési stratégiát, melynek mentén hathatósan csökkenthető az energiafogyasztás és fenntartható a szolgáltatások elérhetőségének a folyamatos biztosítása.

Mindezek alapján a Földes Községi Könyvtárra vonatkozóan a következő teendők várnak ránk az energiaválság által kialakult helyzet minél hatékonyabb kezelése érdekében:

1. Az energiafogyasztás ésszerű és hathatós mérséklése, minimalizálása.
2. A könyvtári állomány védelmének biztosítása a dokumentumok alapvető tárolási szabályainak betartása által.
3. A nyilvános könyvtári ellátás folyamatos biztosítása a lakosság részére.

Cél a könyvtári szolgáltatások teljes körű elérhetőségének a fenntartása a könyvtárhasználók számára, valamint a szolgáltatás bázisát képező dokumentumállomány és gyűjteményi anyag állagmegóvásának szavatolása a realizálható legkisebb energiafelhasználás mellett.

Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója levélben fordult a települések polgármestereihez és a könyvtárak vezetőihez a gyűjtemények védelme érdekében. Üzenetének tárgya: *A könyvtári dokumentumok tárolásának alapvető szabályai az energia-veszélyhelyzet idején.*

Kiemeli, hogy bár az energia-veszélyhelyzet következtében több könyvtár és fenntartó kénytelen volt olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek a könyv- és dokumentumállományra is hatással lehetnek, **fontos, hogy ebben a nehéz helyzetben is védjük gyűjteményünket!**

A Könyvtári Intézet által összeállított dokumentum segítséget nyújt könyvtárak és a fenntartók számára az energia-veszélyhelyzet idejére, ismerteti a könyvtári dokumentumok tárolásának alapvető követelményeit (páratartalom, hőmérséklet stb.), melyek összhangba hozhatóak a kívánt energiacsökkentési igényekkel.

A könyvtári dokumentumok tárolásának alapvető szabályai

1. A legfontosabb tudnivalók

A könyvtári dokumentumok számára viszonylag állandó hőmérsékletet és a levegő relatív páratartalmának állandóságát szükséges biztosítani, de még fontosabb talán, hogy az ingadozások mértéke ne haladja meg havi átlagban a 10%-ot. Ezzel lassítható a papír természetes öregedésének folyamata, valamint így kisebb a lehetősége a papírt bontó mikroorganizmusok megjelenésének.

A biztosítandó hőmérséklet: 16–22 °C

A biztosítandó páratartalom: 45–50% RH

Gondoskodni kell a helyiségek állandó, a fenti klimatikus értéken tartásáról. Lehetőség szerint a napi hőmérséklet-emelkedés, illetve -csökkenés mértéke ne legyen ± 2 °C-nál nagyobb. A levegő relatív páratartalmának napi ingadozása nem haladhatja meg a $\pm 5\%$ -ot. A mért értékek heti átlagának eltérése max. $\pm 10\%$ lehet.

A relatív páratartalom értéke függ a hőmérséklettől. Zárt térben a relatív páratartalom és a hőmérséklet fordítottan arányos, következőképpen, ha csökken a hőmérséklet, nő a relatív páratartalom és fordítva. A porózus szerves anyagok (mint például a papír, a pergamen, a textil és a fa) igyekeznek egyensúlyba kerülni a környezet nedvességtartalmával, vagyis, ha nő a páratartalom, vizet kötnek meg, ha pedig csökken, vizet adnak le. A tartósan magas (65% körüli vagy fölötti) relatív páratartalom és a folyadék állapotú nedvesség jelenléte, amelyet a hőmérséklet csökkenése is előidézhet, a mikroorganizmusok (baktériumok, penészek) megtelepedését és elszaporodását okozza a szerves anyagokon.

2. Hasznos tanácsok

A kereskedelmi forgalomban kapható páratartalom- és hőmérsékletmérő műszerek közül az az ideális, amely az általunk beállított időközönként mért adatokat rögzíti. Egyes készülékek wifikapcsolattal is rendelkeznek. Ezek segítségével a változások nyomon követhetők, és a beavatkozás átgondoltan hajtható végre. Végző esetben a háztartásokba ajánlott készülékek is alkalmazhatók. Ezek hátránya, hogy csak az adott pillanatnyi értéket ismerhetjük meg belőlük.

Fontos a gyűjtemény állapotának rendszeres heti vizsgálata, ellenőrzése. Amennyiben elváltozás tapasztalható, kérjenek állományvédelmi segítséget. Különösen az északi falakra fordítsunk figyelmet, mert a páralecsapódás miatt ezeken a területeken a legvalószínűbb a penészfertőzés kialakulása. Érdemes ezeket a falszakaszokat szabadon hagyni, a bútorzatot elhúzni.

A szellőztetéssel a páratartalom mértéke befolyásolható: téli, hideg időszakban a páratartalom szellőztetéssel csökkenthető. Ügyeljünk a fokozatosságra, célszerű ilyen esetben elektromos hálózatról működő légszárító készüléket alkalmazni.

Az iránymutatás ezen a linken is elérhető: <https://ki.oszk.hu/hir/konyvtari-intezet/konyvtari-dokumentumok-tarolasanak-alapveto-szabalyai>

A Földes Községi Könyvtár épületének energetikailag hatékony, takarékos üzemeltetéséhez szükséges energetikai szakértői vélemény beszerzésével Polgármester Asszony Szöllősi Levente településfejlesztési előadót bízta meg, akinek e-mailben megküldtem a Könyvtári

Intézet dokumentumtárolási útmutatását és az alábbi lokális adatokat a számítások elkészíttetéséhez:

A minimum hőmérséklet 16 °C fok, amelyet az állomány védelme miatt folyamatosan tartanunk kell, mert a páratartalom a hőmérséklettel fordított arányban változik és 16 °C fok alatt már olyan mértékű lehet a páratartalom, amely veszélyezteti a gyűjtemény épségét.

A vizsgálandó időszak paraméterek:

1. Variáció:

Csökkentett nyitvatartással működve csütörtökön, pénteken és szombaton lennénk nyitva: csütörtökön délelőtt 9.45-kor nyitunk szombaton 12 órakor zárunk, de 11 órakor már vissza tudjuk állítani a termosztátot a 16 °C fokot biztosító értékre.

Pontosan a nyitvatartási időszak ekkor:

Csütörtök: 9.45-12.00, 13.00-17.00

Péntek: 09.45-12.00, 13.00-18.00

Szombat: 08.00-12.00

Ebben az esetben csak erre a mintegy két és fél napra, pontosan 49 órára kellene a 20 °C fokot biztosítani.

2. Variáció:

Mivel a 16 °C fokot folyamatosan tartani kell, érdemes megvizsgálni, hogy milyen értékeket kapunk, ha megmarad a jelenlegi nyitvatartás, de nem fűtjük fel az épületet a nyitvatartási időben 20 °C fokra, csak 18 °C fokra.

Ekkor a nyitvatartás kedden 9.45-kor indul és szombaton 12 órakor zárul.

Pontosan a nyitvatartási időszak ekkor:

Kedd: 9.45-12.00, 13.00-17.00

Szerda: 9.45-12.00, 13.00-17.00

Csütörtök: 9.45-12.00, 13.00-17.00

Péntek: 09.45-12.00, 13.00-18.00

Szombat: 08.00-12.00

Ebben az esetben bő négy napra, pontosan 97 órára kellene a 18 °C fokot tartani, amelyet kollégáimmal együtt vállalunk a megszokott rendes nyitvatartás és működés biztosítása érdekében.

Persze azt is érdemes megvizsgálni mindkét esetben, hogy az esti hőfokcsökkentéssel és reggeli felfűtéssel tudunk-e javítani az eredményeken, vagy növeljük fogyasztást.

Szöllősi Levente javaslatára megkezdjük a gázóra állás és hőfokok naponta azonos időben történő feljegyzését (kinti hőmérséklet, az emeleten felszerelt termosztáton beállított hőfok, emeleti hőmérséklet, földszinti (kölszönző- és munkatér) hőmérséklete).

Ha az első változat az előzetes számítások alapján gazdaságosabbnak bizonyul, akkor a keddi és szerdai napokon *home office* munkavégzés történne, melyhez minden munkavállaló rendelkezik (saját tulajdonú) otthoni eszközzel. Felhasználatlan szabadságunk is van még bőven (személyenként 24, 23, illetve 16 nap), így a téli szünetre elrendelt bő kéthetes zárvatartási időszakon túl is marad mindenkinek igénybe vehető szabadsága az esetleges nyitvatartás nélküli napok egy részére.

Amennyiben a második variáns is jó számítási eredményeket hoz, akkor dolgozóink mindannyian vállalják a hűvösebb térben is a munkavégzést, hasonlóan a Debreceni Egyetem által kiadott közleményben foglaltakhoz, miszerint:

„*a funkció függvényében meghatároz egy minimálisan tartandó 18 °C hőmérsékletet*”, továbbá: „*A csökkentett hőmérsékletű épületekben ülő munkát végzők számára az egyetem munkavédelmi eszközként derékmelegítő plédet rendel.*”

https://www.dehir.hu/debrecen/uj-intezkedeseket-vezet-be-a-debreceni-egyetem-a-megnovekedett-energiaarak-miatt/2022/10/01/?fbclid=IwAR1hZUtLkH9HS5UKjRdT3laboKHhkNKgWEGoW8kAiJkRM_vD35T-VXj2HU

A könyvtár épületének teljes belső takarításához (szükség esetén fertőtlenítéséhez) és külső környezetének rendezetten tartásához, mindemellett a csökkentett hőmérsékleten történő dokumentumtárolásból adódó plusz feladatok miatt továbbra is teljes munkaidőben szeretnénk megkapni a feladatellátásunkhoz Szőnyi Zsuzsanna közfoglalkoztatott munkavállalót, aki már ismeri és elsajátította a könyvek, folyóiratok kezelésének, tisztításának lehetséges és megengedett eljárásait, gondozza és napra készen rendben tartja a kölcsönző tér, az irattár és a raktár dokumentumait.

Fokozott figyelmet kell fordítanunk az állomány folyamatos monitorozására, rendszeres átmozgatására, heti átszedésére és napi legalább kétszeri szellőztetésre a páratartalom alacsony szinten tartása és a penészesedés megelőzése céljából. Fontos az esetlegesen megjelenő állagbeli rendellenességek időben történő észlelése, a kiemelés és elkülönítés, majd a haladéktalan lokalizálás. A problémás példányok gondot okozó elváltozásainak beazonosítása után a helyreállító műveletek azonnali megkezdésével és végrehajtásával megakadályozható a nagyobb méretű átfertőződés kialakulása vagy olyan mértékű szétterjedése, amely visszafordíthatatlan károkat okoz és *vis maior* állapotot idézhet elő.

A Könyvtári Intézet útmutatásának megfelelően be kell szereznünk egy **páratartalom mérő készüléket** az épületben lévő levegőtömeg páratartalmának a rendszeres mérésére, a baktériumos dokumentumfertőzések megjelenésének megakadályozása és a penészesedés elkerülése céljából.

A Földes Községi Könyvtár 2022. évi energiaszámlái:

Számla sorszáma:	A számla kiállítója:	Energia típusa:	Kifizetett összeg:	Időszak:
103000250689	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	földgáz	38.651 Ft	2021.11.21-2021.12.20.
103000250690	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	földgáz	37.280 Ft	2021.12.21-2022.01.20.
103000250691	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	földgáz	36.547 Ft	2022.01.21-2022.02.20.
101312353388	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	földgáz	36.509 Ft	2022.02.21-2022.03.20.
101312353389	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	földgáz	36.308 Ft	2022.03.21-2022.04.20.
101312353390	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	földgáz	36.375 Ft	2022.04.21-2022.05.20.
101411518940	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	földgáz	164.423 Ft	elszámoló számla 2021.06.23-2022.06.22.

101808646923	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	földgáz	191.051 Ft	2022.08.01- 2022.08.20.
101808646924	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	földgáz	191.051 Ft	2022.08.21- 2022.09.20.
120773516579	E.ON Áramszolgált. Kft.	villamos energia	9.321 Ft	2021.12.04- 2021.12.28.
120733827017	E.ON Áramszolgált. Kft.	villamos energia	9.475 Ft	2021.12.29- 2022.01.28.
120105712023	E.ON Áramszolgált. Kft.	villamos energia	53.816 Ft	elszámoló számla 2021.01.01- 2022.02.28.
120105712024	E.ON Áramszolgált. Kft.	villamos energia	12.766 Ft	2022.03.01- 2022.03.29.
120105712025	E.ON Áramszolgált. Kft.	villamos energia	12.766 Ft	2022.03.30- 2022.04.29.
120105712026	E.ON Áramszolgált. Kft.	villamos energia	12.766 Ft	2022.04.30- 2022.05.27.
120723968055	E.ON Áramszolgált. Kft.	villamos energia	12.766 Ft	2022.05.28- 2022.06.29.
120555224330	E.ON Áramszolgált. Kft.	villamos energia	18.373 Ft	2022.06.30- 2022.07.28.
120535314976	E.ON Áramszolgált. Kft.	villamos energia	688 Ft	2022.03.01- 2022.07.31.
800195972322	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		44.374 Ft	
800195972323	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		mínusz 44.848 Ft	
6773ME1822	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamos energia	34.627 Ft	2022.08.01- 2022.08.31.
	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamos energia	496.265 Ft	áramdíj postai visszafizetés

A táblázatból látható, hogy szolgáltatói tulajdonosváltás/névváltozás történt, postai pénzvisszautalás, mínuszos számlák érkeztek stb.

A pontos kimutatásokat csak a pénzügyi iroda könyvelési adatai alapján lehet látni, mert a számlázásoknál a szolgáltató részéről jelenleg nagy a fejtelenség.

A végső menedékes földgázszolgáltatás és végső menedékes villamosenergia-szolgáltatás is megigénylésre került, de még nem látszik, hogy ez mekkora kedvezményt jelent.

Érdeemes megnézni az előző két év erre az épületre vonatkozó energiaszámláit is, melyek között a hatjegyű összegektől a mínuszos számláig és a túlfizetett vízdíjig minden előfordult. Ijesztőek a korábbi könyvtárépületre alapterületi százalékos alapon továbbszámlázott hatalmas földgáz számlaösszegek is, melynek ellenére gyakran megtörtént, hogy a téli időszakban 14-15 °C foknál nem volt több az adott épületrészben a korszerűtlen fűtés miatt.

Szarvas Béla villamos biztonságtechnikai szakfelülvizsgáló 2021 júniusában elkészített érintésvédelmi-, tűzvédelmi- és villámvédelmi minősítő iratában észrevételezte, hogy a könyvtár épületéből továbbvezetett árammal ellátott épületek (zöldes pavilon, betonüzem, régi gyakorlókert épülete, fóliák) biztonsága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében a zöldes pavilonhoz és a betonüzemhez almérőket kellett felszereltetni a

dokumentumban rögzített villamos biztonságtechnikai eljárások alkalmazása mellett (földelés, a belépő megtápláláshoz fogadószekrények, tűzvédelmi kapcsolók, biztosítékok, áramvédelmi kapcsoló felszerelése a fogadószekrényekbe).

Az almérők és az előírt további technikai feltételek kiépítése megtörtént, a munkálatok elvégzését a könyvtár és az onnan árammal ellátott további épületek biztonságos működtetésének garantálása és a fogyasztás átláthatósága indokolta.

A fogyasztási adatok áttekintésekor fontos figyelembe venni, hogy mivel a megtáplált épületek nem a könyvtárhoz, hanem az önkormányzathoz tartoznak, ezért az arányosan felmerülő költségek nem a könyvtár költségvetését terhelő tételek. Az óraállások leolvasása a továbbszámlázáshoz megtörtént, a továbbszámlázott összegekről a pénzügyi iroda tud adatokat szolgáltatni.

Az energiaforrások takarékos használata a korábbiakban is alapmagatartás volt intézményünk munkatársai körében, melyre még fokozottabban ügyelünk a továbbiakban. A világítást csak az aktuálisan használatban lévő épületrészekben kapcsoljuk fel a napszaknak, valamint a fényviszonyoknak megfelelően, és bár sikerült végre beüzemeltetni a meleg vizes ellátást, a rendszert eddig sem használtuk, így ezután is nélkülözni tudjuk.

Bízunk benne, az energia-veszélyhelyzeten átsegít bennünket a közös érdekek mentén történő együttműködés és megtaláljuk a megoldást arra, hogy miként tudjuk az állományvédelmi szempontokat valamint az energiamegtakarítási előírásokat egyaránt betartani, a könyvtári szolgáltatások folyamatos elérhetőségének biztosítása mellett.

Intézményünk dolgozói továbbra is a legjobb tudásuk szerint odaszánt munkával teszik a dolgukat annak érdekében, hogy a nyilvános könyvtári szolgáltatás és az iskolai könyvtári feladatellátás a téli hónapokban is zökkenőmentesen működhessen a településünkön a könyvtárat látogató/használó lakos társaink és a több mint 800 beiratkozott olvasónk megelégedésére.

Mindezek megvalósításához tisztelettel kérem a Polgármester Asszony szíves segítségnyújtását és támogató közreműködését!

Földes, 2022. október 8.

Tisztelettel és köszönettel



Gondáné Gaál Annamária
könyvtárgazgató



FÖLDESI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
SZH: 4177 FÖLDES, DEÁK FERENC U. 13.
TH: 4177 FÖLDES, RÁKÓCZI U. 11.
szocialisfoldes@gmail.com
Tel.: 54/451-802

ügyiratszám: 87-3/2022
gázfogyasztás

Tárgy: Vezetői intézkedések a
csökkentése érdekében

Földes Nagyközségi Önkormányzat

Jeneiné Dr. Egri Izabella
Polgármester Asszony részére

H e l y b e n

Tisztelt Cím!

A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ székhelyére és telephelyeire vonatkozó energiatakarékossági intézkedések:

Támogató Szolgálat

Helye: Deák Ferenc u. 13. szám alatti „Egészségház” épületében található. A szociális intézmény által használt helyiségek:

1. Ügyfélfogadó helyiség
2. Foglalkoztató, iroda helyiség
3. Raktár és irattár
4. Dolgozói mosdó és WC

Az alábbi helyiségek vonatkozásában az egész épületre eső havi költségének 12,5%-át fizetjük. Az ügyfélfogadó helyiségben minimális fűtés van, az iroda helyiségében 20 fok körüli hőmérséklet van. A az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX.19.) Korm. rendelet 1. § határozza meg azokat az intézményeket, amelyekre nem terjed ki a max. 18 Celsius-fokos korlátozás. Ennek értelmében az egészségügyi intézményekre nincs ilyen rendelkezés, de a 20 fokot nem haladja meg a belső hőmérséklet. Az általunk használt helyiségekben nem található termosztát, az épület hőmérsékletét nem befolyásoljuk.

Bölcsőde szakmai egység

Helye: a Rákóczi u. 11. szám alatt található. A fenti Korm. rendelet 1. § alapján a léghőmérséklet 18 fokos szabályozása nem vonatkozik a bölcsődei ellátást nyújtó intézményekre. A rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében:

„Olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie.”

- A Magyar Bölcsődék egyesületének a véleménye szerint, legalább 20 fokot kell biztosítani a bölcsődékben, de fenntartói döntés szükséges a belső hőmérséklet megállapítására.
- A bölcsődeorvos szakvéleménye a 22-23 Celsius-fokot határozza meg a belső terek hőmérsékletére.
- A bölcsődei csoportszobában a termosztát 23 fokra van beállítva. Az előző évek téli időszakában a csoportszoba és a hozzá kapcsolódó öltöző és gyermekmosdó helyiségeinek az állandó hőmérsékletét nem tudtuk a gyermekek számára megfelelően beállítani. Ennek oka, hogy az öltözőben nincs fűtőtest, illetve a mosdóban lévő fűtőtest nem elegendő, nem melegíti fel a helyiséget. A hőkiegyenlítést úgy oldottuk meg, hogy a csoportszoba ajtaját a délutáni altatás idején kinyitottuk, így engedtünk meleget az öltözőbe és a mosdóba is.
- A kivitelezővel történt egyeztetést követően, javaslata alapján a kazánhoz egy nagyobb kiegyenlítő tartály beszereltetése valósult meg a nyári időszakban.
- Szükséges lenne és megoldást jelentene a gyermekmosdó helyiségében található belső fűtőtest cseréje, egy nagyobb tagolású radiátor behelyezése. Ebben az esetben a csoportszoba hőmérsékletét 22 Celsius-fokra lehetne állítani, amely megtakarítást eredményezhetne. A bölcsődei helyiségek többi részében az irodában és a folyosón található 1-1 radiátor, amely az öltöző hőmérsékletét nem tudja megemelni, mert távol van attól.

Főzőkonyhák

Helye: Karácsony Sándor tér 6. és Rákóczi u. 11. Mindkét konyha rendelkezik külön mérőórával.

- A főzőkonyhákban a légtechnikai berendezések bekapcsolása után lehet használni a főzéshez szükséges, gázzal működő berendezéseket, az üstöket és a tűzhelyet. A konyhákban található sütők villannyal működnek, illetve a többi eszközök is villanyüzeműek.
- Az iskolában működő főzőkonyhán a vízmelegítés egy fali gázkazánnal van megoldva, az óvodai vízmelegítés is gázüzemű.
- A konyhákban termosztát nem található, a belső hőmérsékletet a dolgozók nem tudják szabályozni.
- Az élelmezésvezetővel történt egyeztetés során nem látjuk azt, hogyan tudnánk a gázfogyasztást jelenleg csökkenteni.
- A téli szünetben 2022. december 22-től 2023.január 8-ig történő leállás mutathatja a fogyasztás csökkenésének a mértékét.
- Szükség esetén megoldást jelenthet a nyári időszakban a két konyha összevonása, vagy az augusztus hónapban való leállás.

Földes, 2022. október 12.

Tisztelettel:

Víghné Galgóczi Mária
Intézményvezető



KÁLLAY LÁSZLÓ ÓVODA
✉ 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. ☎: (54) 464 – 068
E-mail: foldesovoda@gmail.com
OM azonosító: 030993
Adószám: 15376556-1-09



Dr Polgárné dr. Katona Gabriella
Jegyző Asszony részére
Földes
Karácsony S. tér 5.
4177

Épület energetikai takarékoság szempontból átvizsgáltam a lehetőségeinket, az alábbi intézkedéseket hoztam:

- Szülői értekezleten a szülők figyelem felhívása a gyermekek réteges öltöztetésére az évszaknak megfelelő módon.
- Szemléletformálási akció keretében, fokozott figyelemfelhívás az energiatudatos viselkedésre.
- Az óvoda dolgozóinak mindenre kiterjedő tájékoztatása (hatékony, de rövid idejű szellőztetés/max.5-10 perc/, takarékos világítás/napos időben belső világítás lekapcsolása/, takarékos vízfogyasztás, energia tudatos mosás-vasalás)
- Gyakoribb ablak takarítás-portalanítás, mert a por akár 50%-kal blokkolhatja a napfény hatását.
- Irodai munkálatok közben, lehetőleg mindkét oldalra nyomtatni, a papír alap helyett inkább az elektronikus megosztás-levelezést választani. Munkaidő végeztével minden elektromos készülék kikapcsolt állapotba helyezni, a hosszabbítókat is áramtalanítani.

Az óvoda területén kizárólag energiatakarékos izzókkal felszerelt világítótestek vannak. Fűtésünk geotermál valamint központi gáz rendszerű, téli időszakban 22-23 °C minimum hőmérsékletre szükség van a gyermekek komfort érzetének és a padlózathoz közeli fektetőkön való alvás biztosításához.

A központi épületünkön napelem rendszer is működik.

A szárítógépünk, mosógépünk energiatakarékos A++ osztályú.

Mivel az Alapító Okiratunkban 150 főre módosult a férőhely, azon okból kifolyólag, hogy a Kállai út 25 szám alatt lévő telephelyen az energetikai pályázat által lévő beruházás megvalósulásának idejére a 2 csoportnyi gyermeket ideiglenesen a székhely óvodába helyezhessük el. Ezzel az elhelyezéssel nem várjuk meg a munkálatok kezdetét, hanem lehetőségünk szerint minél hamarabb szorgalmazzuk, így addig sem kell a telephely óvoda épületét fűteni, oda áthordani az ételt és a tálaló konyhába sem szükséges az átjárás.

A gyermekek biztonsága érdekében az emeleti lépcsőhöz egy felnőtt által nyitható farácsra van szükség, valamint a torna szoba, utca fronti oldalánál lévő területen a dolgozóinknak kerékpár tároló kialakítása szükséges. Azért a dolgozóknak, mert feltételezzük, hogy ők oda figyelnek, óvják a falat a kerékpár ki és berakásánál.

Mivel törvény szerint nevelési évünkben 5 nevelésmentes nap áll a rendelkezésünkre, az átköltöztetésre 2 nevelésmentes napot rendelnek el/ természetesen ügyelet megtartása mellett/ és a költöztetéshez mindenképp szükség van a platós kisteherautóra és legalább 2 férfi munkaerőre.

Földes, 2022.október 07.

Hegyesné Hadházy Mariann s.k.
óvodavezető

**A Kormány 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozata
az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről**

A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében

1. egyetért azzal, hogy az önkormányzatok energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségei kapcsán az önkormányzatok és a Kormány között egyedi egyeztetések folytatandóak;
2. egyetért azzal, hogy a Kormány képviseletében az 1. pont szerinti egyeztetéseket *Állfa György* miniszteri biztos koordinálja;
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti egyeztetések keretében az önkormányzat részéről szükséges olyan menedzsmentterv készítése és a miniszteri biztoshoz történő benyújtása, amelyben bemutatja,
 - a) milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében,
 - b) amennyiben az a) alpont szerinti intézkedés alapján további intézkedés szükséges, úgy a rendelkezésre álló tartalékok felhasználásának ütemezését is, valamint
 - c) amennyiben az a) és b) alpont szerinti intézkedések további intézkedést tesznek szükségessé, úgy a vagyonértékesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedéseket is;
4. egyetért azzal, hogy a miniszteri biztos vezetésével, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a technológiai és ipari miniszter által delegált személyek részvételével alakuljon munkacsoport a beérkező menedzsmenttervek értékelése érdekében;
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszteri biztos útján a Kormány számára tegyen javaslatot a 3. és 4. pontban lefolytatott egyeztetések eredménye alapján.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

*Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök*

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (X..) számú
HATÁROZAT-TERVEZETE
az önkormányzati energiatakarékossági intézkedések megtételéről

A Képviselő-testület

az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve üzemeltetett épületek energiafelhasználásának csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik:

1. A **Kállai utca 27.** szám alatti Kállay Tájházat 2022. november 1-től, a **Fő u. 2. szám** alatti Mozi épületét 2022. október 24-től a fűtési szezon végéig bezárja, az épületek fűtését temperáló fűtésre kell állítani.

A Karácsony Sándor Községi Ház **Karácsony Sándor tér 6. szám alatti intézmény** hétvégi (szombati és vasárnapi napi) használatát 2022. december 22-től a 2023. március 31-ig **szünetelteti**.

Mozi u. 3. szám alatti épület tényleges használatát a fűtési szezon végétől engedélyezi.

Utasítja az intézményvezetőt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2022. november 7.

Felelős: Takács Katalin intézményvezető

2. **Földes Községi Könyvtár** nyitvatartási idejét csökkenti, a nyitva tartást 2022. november 7-től a fűtési időszak végéig az alábbiak szerint módosítja:

Csütörtök: 9.45-12.00, 13.00-17.00

Péntek: 9.45-12.00, 13.00-18.00

Szombat: 08.00-12.00

A könyvtári dolgozók a keddi és szerdai napokon home office-ben dolgoznak.

A Könyvtár épületében a hőmérséklet munkaidőben legfeljebb 20 °C fokon, munkaidő után legfeljebb 18 °C fokon, a további napokon legfeljebb 16 °C fokon lehet tartani.

A Könyvtár 2022. december 22-től 2022. január 8. napjáig zárva tart, az épületben a könyvvállomány védelme miatt 16 °C fokot kell biztosítani

Utasítja a könyvtárvezetőt, hogy a csökkentett nyitva tartással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022. november 7.

Felelős: Gondáné Gaál Annamária könyvtárigazgató

3. A **Kállay László Óvoda** Kállai u. 25. szám alatti telephelyén lévő két óvodai csoportot ideiglenesen az óvoda energiakorszerűsítési beruházásának elkészültéig a Rákóczi u. 11. sz. alatti székhely óvodába költözteti az óvodavezetővel egyeztetett napokon. A Kállai u. 25. szám alatti épület bezárásra kerül temperáló fűtés mellett.

Utasítja az óvodavezetőt, hogy az átköltöztetés végrehajtásáról gondoskodjon:

Határidő: 2022. november 15.

Felelős: Hegyesné Hadházy Mariann óvodavezető

4. a) A Földesi Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. napjától 2022. december 30. napjáig terjedő időszakra **igazgatási szünetet rendel el.**

b.) A Földesi Polgármesteri Hivatalban 2023. január 2-től 2023. március 31-ig terjedő időszakra **részleges home office bevezetését** rendeli el.

Hétfőtől – szerdáig jelenléti (irodai) munkavégzés, csütörtök – péntek **otthoni (home office) munkavégzés folyik.** A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08.00-12.00, 13.00-16.30,

Kedd: 08.00-12.00

Szerda: 08.00-12.00

Csütörtök, péntek: nincs

c.) Polgármesteri Hivatalban a fűtési hőmérséklet munkaidőben a 20°C fokot nem haladhatja meg.

Utasítja a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, valamint arra, hogy az elrendelt igazgatási szünetről, a megváltozott ügyfélfogadási rendről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

Utasítja az intézményvezetőket, a polgármestert és a jegyzőt, hogy az irányításuk alatt lévő ingatlanok energiafogyasztását folyamatosan kísérje figyelemmel és kéthetente szolgáltatson adatot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.

Határidő: folyamatos

Felelős: valamennyi intézményvezető

Földes, 2022. október 28.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző