



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☒ 4177 **FÖLDES**, Karácsony Sándor tér 5. ☎/Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001

Hivatal rövid neve: FOLDES, KRID: 609161798

E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám: F/ /2023

17.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

**a Földesi Strandfürdő büfé nyílászáró cseré kivitelezőjének kiválasztására irányuló
beszerzési eljárás megindítására**

Előterjesztő: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Készítette: Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

Szöllősi Levente településfejlesztési ügyintéző

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FÖLDES, 2023. MÁRCIUS 31.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a strandfürdő fejlesztésére elkülönített 9.600e Ft szolgál fedezetül a büfé épületének nyílászáró cseréjére és elektromos rendszerének korszerűsítésére. A fürdő megbízott vezetője bekért két ajánlatot a nyílászárók cseréjére vonatkozóan, melyek műszakilag teljesen nem összevethetők, ezért csupán indikatív jelleggel jelzik a nyílászárócserék nagyságrendjét. Az előterjesztésben látható műszaki leírás tartalmaz főként 4 db egyszárnyú ajtó, 1 db két szárnyú ajtó, 4 db kétszárnyú ablak, 1 db egyszárnyú ablak cseréjét, 3 db ajtóra nyíló szúnyoghálót, 5 db ablakra fix szúnyoghálót, bontási, beépítési munkálatokat, továbbá 16 méter, 250mm PVC párkány beépítését. A részletes műszaki leírást az előterjesztés tartalmazza.

Az önkormányzat beszerzési szabályzatának megfelelően szükséges legalább három darab azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű kivitelezőtől ajánlatot bekérni, valamint a beérkezett ajánlatok bontására és bírálatára eseti bíráló bizottságot felállítani.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben dönt a beszerzési eljárás megindításáról, tegyen javaslatot a beszerzési eljárásban meghívandó kivitelezők személyére is.

Földes, 2023. március 28.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2023. (III.31.) számú
H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E

**az önkormányzati tulajdonban lévő Kállai u. 25. sz. alatti szolgálati lakás homlokzati
hőszigetelés kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárás megindításáról**

A Képviselő-testület

az önkormányzati tulajdonban lévő Strandfürdő büfé nyílászáró cseréje kivitelezőjének kiválasztása tárgyban **beszerzési eljárás megindítását határozza el a** határozat mellékletében foglalt műszaki tartalommal.

Javasolja, hogy a beszerzési eljárásban,,
....., kivitelezőktől kérjenek ajánlatot.

A bíráló bizottság tagjának Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referenst, Szilágyiné Fülöp Erika önkormányzati referenst és Gortka István műszaki ellenőrt választja meg.

A kivitelezéshez szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete „Földesi Szabadidőközpont Strandfürdő büfé felújítása 9.600 eFt” előirányzata terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás megindításáról.

Határidő: 2023. április 6.

Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Földes, 2023. március 31.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző

Földes Strand Büfé nyílászáró felújítás

Műszaki tartalom

Profil:

6 légkamrás DECCO 70 ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók. RAL 9003

Vasalat: ARX, Siegenia vasalat feszítés védelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, a bejárati ajtók Siegenia görgős zárrakkal, igény szerint több cilinderrel, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilincssel igény szerint.

Kilincs: Bejárati ajtók Roto vagy azzal egyenértékű kilincssel szereltek.

Szín: Fehér .

Méret: Tényleges méret minden pozíciónál külön jelezve.

Garancia: Nyílászáróra 2 év jótállás és 5 év szavatosság

Az ajánlatkérőben szereplő bármilyen márkájú és típusjelölés a műszaki specifikációt szolgálja, bármilyen műszakilag egyenértékű termékkel helyettesíthető, azonban a műszaki egyenértékűséget ajánlatadó köteles bizonyítani.

PI: hőátbocsátási együttható, légkamrák száma, vasalat minősége

1.	F1, Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül): Fehér	db	Nettó	Összes
AJTÓ	Vasalat: Siegenia, fehér - 4 gombaf. Kilincs műk. Normál ajtózárr ; Üveg: 1. 24 mm Stadúr panel Fehér Látható üveg méret: 610x708 mm 2. 24mm 4-16 Ar-4 Low-E Ug=1.0W/m²kfloat Látható üveg méret: 610x891 mm Átjárható méret: 804x1897 mm Ajtók szürke gumival Befelé nyíló ajtószárny, 125 mm 20mm-es aluküszöb 1x960 mm Toldó 25mm sarokmerevítéssel Nézetirány: Belső Nyitásirány: Belső Egyszárnyú ajtó jobb befele Felület: 1,92 m ²	1		

2.	F2 Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül): Fehér	1		
AJTÓ	Vasalat: Siegenia, Fehér - 4 gombaf. Kilincs műk. Normál ajtózárr ; Üveg: 1. 24 mm Stadúr panel Fehér Látható üveg méret: 597x708 mm 2. 24mm 4-16 Ar-4 Low-E Ug=1.0W/m²kfloat			

Látható üveg méret: 597x961 mm

3. 24mm Stúder fehér panel Látható üveg méret:
147x708 mm

4. 24mm 4-16 Ar-4 Low-E Ug=1.0W/m²kfloat
Látható üveg méret: 147x961 mm

Ajtók szürke gumival Befelé nyíló ajtószárny, 125 mm 20mm-es aluküszöb 1x960 mm Toldó 25mm sarokmerevítéssel

Nézetirány: Belső

Nyitásirány: Belső

2 szárnyú ajtó nyíló bal befele Felület: 2,79 m²

3.	F3 Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül): Fehér	1		
ABLAK	Vasalat: Siegenia, Fehér - Standard Üveg: 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat Látható üveg méret: 504x822 mm 2. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat Látható üveg méret: 504x822 mm Átjárható méret(ek): 604x922 mm 604x922 Ablatok-recyklat, szürke gumival Ablakszárny: 2x1050 mm Toldó 25mm 1x1470 mm Toldó 25 mm 1x1470 mm Párkányfogadó 25 mm Nézetirány: Belső Nyitásirány: Belső Bukónyíló bal befele+ Bukónyíló jobb befele Felület: 1,49 m ²			

4.	F4 Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül): Fehér	1		
ABLAK	Vasalat: Siegenia, fehér - Standard Üveg: 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat Látható üveg méret: 509x802 mm 2. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat Látható üveg méret: 509x802 mm Átjárható méret(ek): 609x902 mm 609x902 Ablatok-recyklat, szürke gumival Ablakszárny:			

	<p>2x1030 mm Toldó 25mm 1x1480 mm Toldó 25 mm 1x1480 mm Párkányfogadó 25 mm Nézetirány: Belső Nyitásirány: Belső Bukónyíló bal befele+ Bukónyíló jobb befele Felület: 1,47 m2</p>			
5.	<p>F5 Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül): Fehér Vasalat: Siegenia, fehér - Standard Üveg: 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m2kfloat Látható üveg méret: 539x812 mm 2. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m2kfloat Látható üveg méret: 539x812 mm Átjárható méret(ek): 639x912 mm 639x912 Ablatok-recyklat, szürke gumival Ablakszárny: 2x1040 mm Toldó 25mm 1x1540 mm Toldó 25 mm 1x1540 mm Párkányfogadó 25 mm Nézetirány: Belső Nyitásirány: Belső Bukónyíló bal befele+ Bukónyíló jobb befele Felület: 1,55 m2</p>	1		
ABLAK				
6.	<p>F6 Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül): Fehér Vasalat: Siegenia, Fehér - PSK 160 PLUS A Üveg: 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m2kfloat Látható üveg méret: 1094x1012 mm 2. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m2kfloat Látható üveg méret: 960x878 mm Átjárható méret(ek): 1094x1012 mm Ablatok-recyklat, szürke gumival Befelé nyíló ajtószárny 95 mm 1x2400 mm Toldó 25mm 2x1165 mm Toldó 25 mm 1x2450 mm Párkányfogadó 25 mm Nézetirány: Belső Nyitásirány: Belső Fix Felület: 2,74 m2</p>	1		
ABLAK				

7.	F7 Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül): Fehér	1		
ABLAK	<p>Vasalat: Siegenia, Fehér - Standard</p> <p>Üveg:</p> <p>1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat</p> <p>Látható üveg méret: 432x807 mm</p> <p>Átjárható méret(ek): 532x907 mm</p> <p>Ablaktok-recyklat, szürke gumival</p> <p>Ablakszárny:</p> <p>1x660 mm Párkányfogadó 25 mm</p> <p>Nézetirány: Belső</p> <p>Nyitásirány: Belső</p> <p>Bukónyíló bal befele</p> <p>Felület: 0,68 m²</p>			

8	F8, Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül): Fehér	1		
AJTÓ	<p>Vasalat: Siegenia, Fehér - 4 gombaf. Kilincs műk. Normál ajtózárs ;</p> <p>Üveg: 1. 24 mm Stadúr panel Fehér</p> <p>Látható üveg méret: 600x708 mm</p> <p>2. 24mm 4-16 Ar-4 Low-E Ug=1.0W/m²kfloat</p> <p>Látható üveg méret: 600x911 mm</p> <p>Átjárható méret: 794x1917 mm</p> <p>Ajtótok szürke gumival Kifelé nyíló ajtószárny, 125 mm 20mm-es aluküszöb</p> <p>1x950 mm Toldó 25mm sarokmervítéssel</p> <p>Nézetirány: Külső</p> <p>Nyitásirány: Külső</p> <p>Egyszárnyú ajtó bal kifele Felület: 1,91 m²</p>			

9	F9, Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül): Fehér	1		
AJTÓ	<p>Vasalat: Siegenia, Fehér - 4 gombaf. Kilincs műk. Normál ajtózárs ;</p> <p>Üveg: 1. 24 mm Stadúr panel Fehér</p> <p>Látható üveg méret: 610x933 mm</p> <p>2. 24mm 4-16 Ar-4 Low-E Ug=1.0W/m²kfloat</p> <p>Látható üveg méret: 510x556 mm</p> <p>Átjárható méret: 804x1887 mm; 610x656 mm</p> <p>Ajtótok szürke gumival Befelé nyíló ajtószárny, 125 mm 20mm-es aluküszöb</p> <p>1x960 mm Toldó 25mm sarokmervítéssel</p> <p>Nézetirány: Belső</p> <p>Nyitásirány: Belső</p> <p>Egyszárnyú ajtó bal befele+ Nyíló bal befele</p> <p>Felület: 1,91 m²</p>			

10	F10+ACÉL	1		
AJTÓ	Profil: Decco, 70 mm, Szín(kívül, belül) Fehér Vasalat: Siegenia, Fehér - 4 gombaf. Kilincs műk. Normál ajtózárr ; Üveg: 1. 24 mm Stadúr panel Fehér Látható üveg méret: 600x1703 mm 2. 24mm 4-16 Ar-4 Low-E Ug=1.0W/m²kfloat Látható üveg méret: 610x891 mm Átjárható méret: 794x1917 mm Ajtótok szürke gumival Kifelé nyíló ajtószárny, 125 mm 20mm-es aluküszöb 1x950 mm Toldó 25mm sarokmervítéssel Nézetirány: Külső Nyitásirány: Külső Egyszárnyú ajtó jobb kifelé Felület: 1,91 m ²			

Összdarabszám: 10 db

Összfelület: 18,37 m²

1, 2, 10 tétel: Nyíló szúnyogháló alu 3db

3,4,5,7,9 tétel: Fix szúnyogháló műanyag 5db

PVC párkány 250mm (16 m)