



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

✉ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. ☎ (54) 531 – 000

Hivatal rövid neve: FOLDESHIV, KRID: 449917912

E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám: F/.....-2/2023

6.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

**a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhelyén játszóudvar árnyékolására
szolgáló napvitorlák kivitelezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalására**

Előterjesztő: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Készítette: Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

Szöllősi Levente településfejlesztési ügyintéző

**RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FÖLDES, 2023. JÚLIUS 13.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sápy Béla képviselő úr által megkeresett szakkivitelezést végző vállalkozóval a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhely játszódudvarán helyszíni bejárás keretében felmérésre kerültek azok a helyszínek, ahova feltétlenül szükséges napvitorla kihelyezése, hogy a nyári időszakban megfelelő körülmények között tudjanak játszani a gyermekek. A bejárás az óvodavezető és helyettese is részt vettek.

A bejárást és felmérést követően kialakult műszaki tartalom alapján és az önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatának megfelelően egymástól független, árnyékolásra szakosodott vállalkozásoktól kértünk be ajánlatokat.

A beérkezett ajánlatokat az előterjesztés 1-6. számú mellékleteiben láthatják.

A Garancia Consulting Tanácsadó Kft. (Regaroll) képviselője ezen felül egy másik alternatívát is felvázolt válasz e-mailjében, melyet szintén láthatnak az előterjesztés 1. sz. mellékletében.

A képviselő-testület kétféleképpen is dönthet: 1. Ragaszkodik az eredeti elképzeléshez és ahhoz kialakult pontos műszaki tartalomhoz és a beérkezett ajánlatok közül az eljárás nyertesének azonos műszaki tartalom mellett a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó vállalkozást nyilvánítja. A kivitelezésre irányuló szerződést vele köti meg, a munkálatokat tőle rendeli meg.

2. A fent említett vállalkozás alternatív ajánlatát megfontolva, egy újabb helyszíni bejárással együtt egy új műszaki tartalmat fogad el és ennek megfelelően új ajánlatokat kér be az első körben már ajánlatot adó vállalkozásoktól.

A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi forrást az ajánlattevő kiválasztását megelőzően meg kell határoznia a képviselő-testületnek. Az ez évi költségvetésben betervezett 65.000 e Ft felhalmozási bevételből még semmi nem realizálódott, nem sikerült ingatlanokat értékesíteni, mely szükséges lenne a pénzügyi egyensúly megtartásához.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

Földes, 2023. július 10.

**Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester**

1. számú melléklet a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhelyén játszóudvar árnyékolására szolgáló napvitorlák kivitelezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalására irányuló előterjesztéshez

Re: Árajánlatkérés - Napvitorla - Kállay László Óvoda - Földes

imap://szollosi%2Elevente%40foldes%2Ehu@mail.t-online.h...

Tárgy: Re: Árajánlatkérés - Napvitorla - Kállay László Óvoda - Földes

Feladó: Rolltech Rega <regarolltech@gmail.com>

Dátum: 2023. 06. 28. 22:58

Címzett: Szöllősi Levente <szollosi.levente@foldes.hu>, hivatal@foldes.hu

Tisztelt Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Asszony!

Hivatkozva mai napon Szöllősi Leventével történt telefonos egyeztetésünkre a csatolt ajánlatot adom, az alábbi észrevételekkel és tájékoztatással.

Cégem 13 éve foglalkozik árnyékolók kivitelezésével, ezen idő alatt számos napvitorla is került felszerelésre nagyon sok bölcsődébe és óvodába, ezidáig teljesen problémamentesen. Tekintettel ezen intézményekre az átadás-átvételkor mindig teljes körű műszaki átadás történt. (Tokaj Óvoda, Demjén termálfürdő, Debrecen, Károlyi Mihály utcai tagintézmény-bölcsőde, Tahitótfalu, Bénye, Szentmártonkáta, Pilisszentkereszt, Leányfalu bölcsődék)

Az Önök által kiírt anyagok tekintetében, ahogyan Leventének is említettem én másképp csinálnám, ha rám lenne bízva, a mögöttem levő 13 év tapasztalat és a kisgyermeknevelő intézmények figyelembevételével.

I. a 76/4 mm horganyzott oszlop 4,5 méter magasan, melyből 1 méter lebetonozandó.

Ahogy említette Levente 4 x 4, 5 x 5 vitorlákról lenne szó. A kiírt oszlopok nagyon nagyok, nehezek, teljesen feleslegesek.

Mi 76/ 3 mm szinterezett (porszórt) acéloszlopokkal dolgozunk igény szerinti magasságban, de maximum 3 méteres oszlopokkal, melyből 50 cm van egy 50x50x50 lyukba betonozva zsákos betonnal. A tetején itt is műanyag dugó. Amennyiben van olyan oszlop ahová több vitorla feszítendő, ott a 89,9/ 3 mm oszloppal dolgozunk.

A nap járását figyelembe véve és azt, hogy a gyermekek délelőtt vannak kint 8-11 és délután 15- ekkor már alacsonyabban jár a nap, vagy még ébrednek. Így egy 3,5 méteres oszlopon kifeszített vitorla nagyon magasan van, alá süt a nap, funkcióját nem látja el, csak dízajn elem. Mi a vitorlának azon sarkait lejjebb engedjük a nap járásának megfelelően, és a vitorla legmagasabb pontja is max 2,5 méteren van.

II. a 230-254 g/m² HDPE vitorla. A vitorla funkciója az árnyékolás, tavasszal ki kell akasztani, amikor jön az első fagy be kell szedni. Ezért ezen vitorlák szélállóak, és vízátgézők. Minél sűrűbb szövésű annál nehezebben engedi át a szelet, nem tud könnyedén lengedezni, és ezeket a szélsőséges, hirtelen feljövő viharokat nem tolerálja annyira, mint mondjuk egy 195 g/m² sűrűségű vitorla. Így elszakadhat, vagy akár oszlopot is csavarhat. Tapasztalatunk szerint a 195 g/m² sűrűségű vitorla is ugyanazt az élményt adja alatta. Az árnyékoló vitorlák gyártására elsősorban a kiváló műszaki tulajdonságokkal rendelkező, 195-230 g/m² tömegű 100 % HDPE poliészterből készített, UV-stabilizált, minden irányban kitűnően feszíthető, mikrohézagos, hurkolt S-NET (ShadeNET) anyagot ajánljuk az alábbi színválaszték szerint, amelyben a kódszám két utolsó számjegye az adott anyag árnyékolási képességét mutatja %-ban.

01 073 csontfehér 02 073 beige 03 070 sárga 04 085 narancs 05 086 piros; 06 066 királykék 08 078 barna 09 087 ezüst 10 092 antracit 11 073

sötétzöld. S-NET napvitorla (osztrák vitorla) (víz és légáteresztő, szélálló, öntisztuló Javasolt márciustól-októberig vagy az első fagyig kitenni. Leghosszabb oldal max: 7 méter.

Amit nem tartalmazott a kiírás a szerelőcsomag (feszítők, karabinerek, sodronyok,

szemesanyák, bilincsek) anyaga...pl: horganyzott, vagy rozsdamentes. Én horganyzottra adtam árat, de mi rozsdamentes 3 mm sodronyt használunk, és rozsdamentes bilincseket, karabinereket.

A mellékletben megtalálja az Önök által kért paraméterek alapján az ajánlatomat.

Ide pedig leírom ahogyan én készíteném és arra az ajánlatom (természetesen nem jártam a helyszínen, így a vitorlák méretére csak a kapott infó alapján tudok árat adni)

2 db 4 x 4 vitorla
4 db 5 x 5 vitorla
2 db háromszög (a legnagyobb háromszög vitorlánkkal)
874.954,- Ft/8 db

Oszlopok 76 mm átmérőjű 3 mm falvastagságú RAL színre színterezett, műanyag dugóval 14 db 3 méteres, melyből 50 cm van lebetonozva egy 50x50x50 lyukba, 2 akasztási ponttal: **889.000,- Ft/14 oszlop**
Kézi textílfeszítő készlet, kiegészítők (szemes csavar, sodrony, bilincs, karabiner, kapupántcsavar stb): **50.625,- Ft/vitorla (405.000,- Ft/8 vitorla)**

Anyagdíj: 2.168.954,- Ft 8 vitorla 30 feszítési pont 14 oszlop

Szerelés:

Betonozás zsákos betonnal 1 lyukba 7 zsák beton: 248.920,- Ft a beton/14 lyuk, köracél az oszlopok végére 28.000,- Ft/14 oszlop, tetőléc az oszlopok dőlésének beállításához, ideiglenes rögzítéséhez 28.000,- Ft/14 oszlop, gödörásás, betonozás, oszlopállítás: 420.000,- Ft/14 oszlop
Vitorlák kiakasztása, feszítése, rögzítése: 300.000,- Ft/8 vitorla

Szerelés összesen: 1.024.920,- Ft

Mindösszesen: 3.193.874,- Ft kedvezményesen: 3.000.000,- Ft

Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák, normál, visszatartások nélküli szerződéskötés esetén érvényesek. Az árak a pontos helyszíni egyeztetés és a végleges méretek ismeretében változhatnak.

Fizetés: előleg anyagdíj 70%-a átutalással, végzámia az átadástól átutalással 10 napon belül.

Elkészülés: 3-4 hét, az előleg beérkezésétől számítva

Elektromos áram, víz szükséges a kivitelezéshez-Megrendelő feladata. A kiásott földet nem áll módunkban elhozni.

Tisztelettel:
Szkupi Renáta
ügyvezető
www.regaroll.hu, www.regaroll-pergola.hu, www.zsaluziak.hu
Garancia Consulting Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Hajó utca 12. 5/18
+36 20 2727-638, +36 30 647-6422

Szóllósi Levente <szollosi.levente@foldes.hu> ezt írta (időpont: 2023. jún. 26., H, 10:50):

Tisztelt Cím!

Földes Nagyközség Önkormányzata részéről kérem, hogy a csatolmányban küldött ajánlatkérő kitöltésével hivatalos árajánlatukat válasz e-mailben részünkre megküldeni

2. számú melléklet a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhelyén játszóudvar árnyékolására szolgáló napvitorlák kivitelezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalására irányuló előterjesztéshez



RADA ÁRNYÉKOLÁS Kft.
4029 Debrecen Baross utca 17.
Telefon: (30) 219-4575; (30)-219-8878
E-mail: iroda@radaarnyekolas.hu
Weboldal: radaarnyekolas.hu



Tárgy: Árajánlat Debrecen, 2023.06.23.
Készült: 4177 Földes Óvoda kérésére!

1. Napvitorla:

Napvitorla árnyékoló fix kivitelben 340 gramm / m² anyagból, szél- és vízáteresztő textillel, katalógusunkból választható színben. A homlokzat közé feszített anyagok háromszög/négyszög alakúak, merevítésükért heveder felel. Az árak tartalmazzák a napvitorlák rögzítéséhez szükséges gyári rögzítő elem-csomagokat, oszlopokat, valamint az acélsodronyokat is.

Méretek (befoglaló méret):
200 m² területű napvitorla

Napvitorla összesen: **bruttó 5.126.450 Ft**

Az árajánlat tartalmazza a helyszíni szerelést Debrecen területén. A munkát megrendeléstől számított 6-8 héten belül elvégzem. A megrendeléshez 50% előleg befizetése szükséges. Az elvégzett munkára 1 év garanciát vállalok. Várom mielőbbi megrendelésüket. A fenti ár 2 hétig, változatlan EUR / HUF árfolyam mellett érvényes. A megrendeléshez 50 % előleg befizetése szükséges.

Tisztelettel:

Rada Péter

3. számú melléklet a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhelyén játszóudvar árnyékolására szolgáló napvitorlák kivitelezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalására irányuló előterjesztéshez

Árajánlat

SZABÓ ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Szabó Géza László E.V.

4033 Debrecen, Apafája u. 19.

Telefon: 70/414-0313

E-mail: info@szaboarnyekolas.hu

Weblap: www.szaboarnyekolas.hu

Tisztelt Cím!

Helyszíni felmérés alapján az ajánlatunk a következő:

Napvitorla:

- 2db négyzet, 4db téglalap és 2db háromszög alakú, vízáteresztő HDPE zsákszövetű napvitorla vászon
- 14db 450cm-es horganyzott oszlop (350cm-es talajszint feletti méret)

Összesen: Bruttó 4.500.000Ft.

Az ár magában foglalja a helyszíni felmérés és a felszerelés költségét is.

Beépítés helye: Földes.

Az ajánlat 7 napig érvényes.

Üdvözlettel:

Szabó Géza

70/414-0313

4. számú melléklet a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhelyén játszóudvar árnyékolására szolgáló napvitorlák kivitelezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalására irányuló előterjesztéshez

-Árajánlatkérő -
4177 Földes, Rákóczi u. 11. sz. alatti
Kállay László Óvoda székhelyén
- napvitorlák kivitelezésére

Műszaki tartalom, melyre az ajánlatot kérjük:

- 2 db négyzet alakú, 4 db téglalap alakú és 2 db háromszög alakú napvitorla, 14 db horganyzott oszlop állítása, (az oszlop tulajdonságai 76/4 mm keresztmetszet/falvastagság, 4500mm-es hossz méret, melynek talajszint feletti mérete 3500 mm.)

Tehát a munka összesen 14 db horganyzott szénacél oszlop állításával valósul meg, melyek mérete 4500 mm, 1 m mélységben betonozva, így talajszint feletti mérete 3500 mm. Az oszlop keresztmetszeti mérete és falvastagsága: 76/4 mm. Tetején műanyag dugóval lezárva. 2 db feszítési pont kialakítással.

A napvitorla anyaga: vízáteresztő HDPE zsákszövet, melynek súlya az anyag választástól függően 230-254 g/ m². Minden napvitorla 4 feszítési ponttal készül.

Árak:

- Horganyzott szénacél oszlop anyag ára: 120.650Ft/db a betonozáshoz szükséges anyag nélkül, 14 x 120.650 Ft = **1.689.100 Ft**
- Napvitorlák anyagköltsége (285g/m² anyag): 198,75 m² x 10.543,4Ft/m²= **2.095.500 Ft**
- Napvitorla szerelőcsomag: 30 db feszítési pont, 30 x 15.240 Ft = **457.200 Ft**

- Oszlopok betonozásának munkadíja, gödörásás, betonozás, oszlopállítás, előkevert száraz betonnal együtt: $91.440 \text{ Ft/db} \times 14 \text{ db} = 1.280.160 \text{ Ft}$
- Napvitorlák oszlopra feszítésének munkadíja: 30 db csatlakozási pontra való akasztás, $30 \times 17.890 \text{ Ft/db} = 536.700 \text{ Ft}$
- Kiszállási díjak és szállítási költség: **330.000 Ft**

A munka mindösszesen: 2.146.860 Ft

anyag + munkadíj költség tekintetében: 6.388.660 Ft

Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

A munka megkezdéséhez 70 % előleg befizetésére van szükség.
Gyártási és telepítési határidő 8 hét az előleg befizetését követőleg.

Kelt, 2023.06.28.

Cégszerű aláírás

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.:10300002-10698623-49020017



5. számú melléklet a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhelyén játszóudvar árnyékolására szolgáló napvitorlák kivitelezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalására irányuló előterjesztéshez

Árajánlatkérő
4177 Földes, Rákóczi u. 11. sz. alatti
Kállay László Óvoda székhelyén
napvitorlák kivitelezésére

Műszaki tartalom, melyre az ajánlatot kérjük:

- 2 db négyzet alakú, 4 db téglalap alakú és 2 db háromszög alakú napvitorla, 14 db horganyzott oszlop állítása, (az oszlop tulajdonságai 76/4 mm keresztmetszet/falvastagság, 4500mm-es hossz méret, melynek talajszint feletti mérete 3500 mm.)

Tehát a munka összesen 14 db horganyzott szénacél oszlop állításával valósul meg, melyek mérete 4500 mm, 1 m mélységben betonozva, így talajszint feletti mérete 3500 mm. Az oszlop keresztmetszeti mérete és falvastagsága: 76/4 mm. Tetején műanyag dugóval lezárva. 2 db feszítési pont kialakítással.

A napvitorla anyaga: vízáteresztő HDPE zsákszövet, melynek súlya az anyag választástól függően 230-254 g/ m². Minden napvitorla 4 feszítési ponttal készül. Max oldalhosszúság 7 méter.

Árak:

- Horganyzott szénacél oszlop anyag ára: 92.000,- Ft/db a betonozáshoz szükséges anyag nélkül, 14 x 92.000,- Ft = **1.288.000 Ft**
- Napvitorlák anyagköltsége: 198,75 m² x 11.800,- Ft/m²= **2.345.250,- Ft**
- Napvitorla szerelőcsomag: 30 db feszítési pont, 30 x 13.500,- Ft = **405.000,- Ft**
- Oszlopok betonozásának munkadíja, gödörásás, betonozás, oszlopállítás: 60.000,- Ft/db x 14 db = **840.000,- Ft**
- Napvitorlák oszlopra feszítésének munkadíja: 30 db csatlakozási pontra való akasztás, 30 x 10.000,- Ft/db = **300.000,- Ft**

A munka mindösszesen:

anyag + munkadíj költség tekintetében: 5.178.250,- Ft

Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

**Elektromos áram, víz szükséges a kivitelezéshez-Megrendelő feladata.
A kiásott földet nem áll módunkban elhozni.**

A munka megkezdéséhez anyagdíj 70 % előleg befizetésére van szükség.
Gyártási és telepítési határidő 3-4 hét az előleg befizetését követően.

Fizetés: átutalással, 2 számla, előleg feltétele a gyártás megkezdésének,
végszámla az átadáskor átutalással 10 napon belül.

Debrecen, 2023.06.28.

Tisztelettel:

Szkupi Renáta

ügyvezető

www.regaroll.hu, www.regaroll-pergola.hu, www.zsaluziak.hu

Garancia Consulting Tanácsadó Kft.

4026 Debrecen, Hajó utca 12. 5/18

+36 20 2727-638, +36 30 647-6422

Adószám: 13743228-2-09

6. számú melléklet a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhelyén játszóudvar árnyékolására szolgáló napvitorlák kivitelezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalására irányuló előterjesztéshez

Árajánlatkérő
4177 Földes, Rákóczi u. 11. sz. alatti
Kállay László Óvoda székhelyén
napvitorlák kivitelezésére

Műszaki tartalom, melyre az ajánlatot kérjük:

- 2 db négyzet alakú, 4 db téglalap alakú és 2 db háromszög alakú napvitorla, 14 db horganyzott oszlop állítása, (az oszlop tulajdonságai 76/4 mm keresztmetszet/falvastagság, 4500mm-es hossz méret, melynek talajszint feletti mérete 3500 mm.)

Tehát a munka összesen 14 db horganyzott szénacél oszlop állításával valósul meg, melyek mérete 4500 mm, 1 m mélységben betonozva, így talajszint feletti mérete 3500 mm. Az oszlop keresztmetszeti mérete és falvastagsága: 76/4 mm. Tetején műanyag dugóval lezárva. 2 db feszítési pont kialakítással.

A napvitorla anyaga: vízáteresztő HDPE zsákszövet, melynek súlya az anyag választástól függően 230-254 g/ m². Minden napvitorla 4 feszítési ponttal készül.

Árak:

- Horganyzott szénacél oszlop anyag ára: ...96 000... Ft/db a betonozáshoz szükséges anyag nélkül, 14 x ...96 000... Ft
= **...1 344 000... Ft**
- Napvitorlák anyagköltsége: 198,75 m² x ...9 500... Ft/m²= **...1 888 125... Ft**
- Napvitorla szerelőcsomag: 30 db feszítési pont, 30 x ...6500... Ft
= **...195 000... Ft**

- Oszlopok betonozásának munkadíja, gödörásás, betonozás, oszlopállítás: ...40 000... Ft/db x 14 db = ...**560 000.... Ft**
- Napvitorlák oszlopra feszítésének munkadíja: 30 db csatlakozási pontra való akasztás, 30 x ...10 000... Ft/db = ...**300 000... Ft**

A munka mindösszesen:

anyag + munkadíj költség tekintetében: ...4 287 125.... Ft

Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

A munka megkezdéséhez ...60...% előleg befizetésére van szükség.
Gyártási és telepítési határidő ...4... hét az előleg befizetését követőleg.

Kelt, Debrecen, 2023.06.27.

Cégszerű aláírás



SHUTTER SYSTEM Kft.
4002 Debrecen, Harcsa u. 6.
Adószám: 28834931-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-032176

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2023. (VII.13.) számú
H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E

a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhelyén játszóudvar árnyékolására szolgáló napvitorlák kivitelezése tárgyban indított beszerzési eljárás eredményéről

A Képviselő-testület

a Kállay László Óvoda, Rákóczi u. 11. sz. alatti székhelyen játszóudvar árnyékolására szolgáló napvitorlák kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményének megállapítását az alábbiak szerint **h a t á r o z z a e l**:

1. A beérkezett ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a vállalkozást nyilvánítja.
3. A beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A beruházáshoz szükséges **bruttó**Ft-ot az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a betervezett előirányzat átcsoportosításával a Kállay László Óvoda kiadások előirányzatának terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést megkösse, a kivitelezést megrendelje és minél előbbi kivitelezésről gondoskodjon.

Határidő:

Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Földes, 2023. július 13.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző